


ETIKETTEN auf A4 Bogen - Freiform

Etiketten werden im Endformat auf dem Bogen vorgestanzt
 Eckenradius = 2 mm



Steuermarke mit Freiraum
 wird an der vorgegebenen Position
 automatisch aufgedruckt

Ansicht Endprodukt:



Beispiele - Schneidekontur

Farbige Hintergründe müssen 2 mm über die Schneidekonturen hinaus angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Sicherheitsabstand zur Schneidekontur für Texte und wichtige Informationen muss 2 mm betragen.

Beschnittzugabe (x)
 2mm

Sicherheitsabstand (y)
 3mm

Sicherheitsabstand (z)
 7mm

- » Dateiformat: PDF
- » Farbraum: CMYK
- » Anschnitt: 2 mm rundherum
- » Sicherheitsabstand nach innen: 2 mm
- » Alle Schriften sind eingebettet oder wurden in Pfade konvertiert
- » Mindestauflösung: 250 dpi
- » Standardauflösung: 300 dpi


Stanzkontur: Die Stanzkontur (mind. 0,2 mm Strichstärke) muss als Volltonfarbe mit dem Namen Stanze im PDF angelegt und auf Überdrucken eingestellt sein.

Liefen Sie uns RGB-Daten an, wandeln wir diese ohne Rücksprache in den CMYK-Farbraum um. Bei dieser Umwandlung kann es allerdings zu Farbverschiebungen kommen, für die wir keine Gewähr übernehmen können.

ETIKETTEN auf A4 Bogen - Freiform

Anlegen der Schneidekontur:

- » Legen Sie die Schneidekontur auf einer **separaten Ebene als Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.
- » Legen Sie die Schneidekontur mit einer **Linienstärke von 0,1mm (=0,28 pt)** an.
- » Die Druckdatei darf **nur geschlossene Schneidekonturen** enthalten, keine offenen Pfade.
- » Benennen Sie die Volltonfarbe als „**Cutkontur**“.
- » Die Schneidekontur muss auf „**Überdrucken**“ gestellt sein.
- » Farbige Hintergründe müssen **2 mm** über die Schneidekonturen hinaus angelegt werden (Beschnitt), um Blitzer zu vermeiden.
- » Als **Dateiformat** ist nur ein **PDF** möglich.
- » Der **Abstand** zwischen den Schneidkonturen muss mindestens **2mm** betragen.
- » Die Schneidekontur darf den **Rand des Bogens nicht berühren**.
- » Die Schneidekontur darf keine spitzen Kanten haben, **Eckenradius von 2mm** anlegen!



Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Diese Vorlage können Sie
zum Erstellen und Überprüfen Ihrer Datei 1:1
in Ihrem Dokument platzieren, aber bitte
unbedingt vor dem Versand entfernen!