


SK-ROLLENETIKETT 30 mm x 50 mm

Etiketten werden im Endformat ausgestanzt Eckenradius = 2 mm



Beschnittzugabe (x) **2mm**

Sicherheitsabstand (y)

- » Dateiformat: PDF» Farbraum: CMYK
- » Anschnitt: 2 mm rundherum
- » Sicherheitsabstand nach innen: 2 mm
- » Alle Schriften sind eingebettet oder wurden in Pfade konvertiert
- » Mindestauflösung: 250 dpi» Standardauflösung: 300 dpi

Stanzkontur: Die Stanzkontur (mind. 0,2 mm Strichstärke) muss als Volltonfarbe mit dem Namen "Stanze" im PDF angelegt und auf Überdrucken eingestellt sein.

Liefern Sie uns RGB-Daten an, wandeln wir diese ohne Rücksprache in den CMYK-Farbraum um. Bei dieser Umwandlung kann es allerdings zu Farbverschiebungen kommen, für die wir keine Gewähr übernehmen können.

Die Zeichnung dient nur der Ansicht. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

Diese Vorlage können Sie zum Erstellen und Überprüfen Ihrer Datei 1:1 in Ihrem Dokument platzieren, aber bitte unbedingt vor dem Versand entfernen!